

استدعاء دوال من مختلف الملفات في ملف معين

- نقوم بتعريف عدة دوال في صفحة `php` ولتكن `(op.php)` تقوم بالعمليات التالية :

✓ جمع عددين

✓ ضرب عددين

✓ قسمة عددين

- ننشئ ملف `PHP` آخر، لنستدعي فيه الدوال السابقة و ليكن `(calop.php)` ، وهناك عدة طرق لاستدعاء الدوال :

✓ **الدالة `require()`**: لربط صفحة ال `php` الحالية ولتكن `(calop.php)` مع صفحة ال

`php` أخرى و لتكن `(op.php)` ، حيث يتم تمريرها للدالة `require` كما يلي :

```
Require(op.php);
```

وبالتالي أصبح بإمكاننا استدعاء الدوال الموجودة في الصفحة `(op.php)`، داخل الصفحة `(calop.php)` .

ملاحظة : عندما نستخدم الدالة `require()`، لن تعمل الصفحة الحالية إلا مع وجود الصفحة الممررة في الدالة `require` .

✓ **الدالة Include()** : تستخدم لدمج الصفحة الحالية ولتكن (calop.php) ، مع الصفحة المممة في الدالة include ولتكن (op.php)، ولكنه ليس شرط لعمل الصفحة الحالية هو وجود الصفحة المممة في الدالة (include)، ويتم تمريرها كما يلي :

```
include (op.php);
```

وبالتالي أصبح الآن بإمكاننا استدعاء الدوال الموجودة في الصفحة (op.php) ، لأنها أصبحت كجزء من الصفحة الحالية ، بعد الدمج .