

تكملة أوامر Linux:

- ✓ Ctrl+Alt+(f2,f3,f4,f5,f6): تستخدم لإنشاء جلسات عمل على النظام بشكل (Terminal) أو (CLI) فقط.
- ✓ Ctrl+Alt+f7: تستخدم للانتقال أو العودة الى جلسة العمل كواجهات على النظام (GUI).
- ✓ Exit: تستخدم للخروج من جلسة العمل الحالية.
- ✓ Halt: تستخدم لإيقاف تشغيل الحاسب.
- ✓ Reboot: تستخدم لإعادة إقلاع الحاسب.
- ✓ Shutdown: تستخدم أيضا لإيقاف تشغيل الحاسب، لكن يمكن أن يستخدم معها Options، مثل :
 - Shutdown -r +15: يصبح عملها لإعادة التشغيل بعد تأخير زمني مقداره 15 دقيقة.
 - Shutdown -h +15: يصبح عملها لإيقاف تشغيل الحاسب بعد تأخير زمني مقداره 15 دقيقة.
 - Shutdown -r now =reboot
 - Shutdown -h now = Halt
- ✓ ls: يستخدم لعرض محتوى المسار الحالي، وقد يستخدم معه بعض ال Options مثل :
 - Ls -a : لعرض جميع الملفات و المجلدات ، بما فيها المجلدات و الملفات المخفية.
 - Ls -l : لعرض جميع الملفات و المجلدات ، مع إعطاء تفاصيل كاملة حولها.
 - Ls -lt : لعرض جميع الملفات و المجلدات ، مع إعطاء تفاصيل كاملة حولها و ترتيبها بشكل زمني من الأحدث الى الأقدم.
 - Ls -ld (filename1, filename2,filename3,...): لعرض معلومات تفصيلية حول ملفات أو مجلدات محددة في الأمر
- ✓ File (filename): تستخدم لمعرفة نوع الملف .
- ✓ Cd - : ينقلنا لأخر مكان تم الانتقال اليه مؤخرا.