

سؤال 1 :

- ❖ قم بإضافة user وليكن (network) اعتمادا على الإعدادات الافتراضية .
- ❖ استعرض ملف الإعدادات الافتراضية لإنشاء user جديد .
- ❖ قم بالتعديل على ال user بإضافة (full name) لهذا ال user (linux network) .
- ❖ قم بالتأكد من إضافة ال user إلى الملف الخاص بالمستخدمين .
- ❖ استعرض حالة هذا ال user حاليا ، محددا حالته .
- ❖ قم بإسناد password لهذا ال user، ثم استعرض حالته مجددا .
- ❖ قم بحذف ال user.

1. useradd network

2. more /etc/default/useradd

3. usermod -c "linux network" network

4. passwd -s network والحالة locked

5. more /etc/passwd

6. passwd network

7. passwd -s network

8. userdel network

سؤال 2 :

- ❖ إضافة group بإسم (students) إعتداد على الإعدادات الافتراضية .
- ❖ إستعرض ملف الإعدادات الافتراضية لإنشاء group جديدة .
- ❖ قم بإضافة المستخدم الذي تم إضافته سابقا إلى المجموعة (students).
- ❖ قم بإسناد password لل group .
- ❖ استعرض ال users الموجودة ضمن ال group (students).
- ❖ حدد ال group التي ينتمي إليها المستخدم (network).
- ❖ حذف ال group السابقة .

1. groupadd students

2. more /etc/login.defs

3. groupmod -a network students

4. gpasswd students

5. groupmems -g students -l

6. groups network

7. groupdel students

أحمد ضوا؟