

تصميم مواقع ويب

الفصل الثاني
الجلسة التاسعة

إعداد:

م. أريج فياض

JavaScript Output

يمكن لـ JavaScript "عرض" البيانات بطرق مختلفة:

- الكتابة في عنصر HTML باستخدام `.innerHTML`
- الكتابة في ناتج HTML باستخدام `.document.write()`
- الكتابة في مربع تنبيه باستخدام `.window.alert()`
- الكتابة في وحدة تحكم المتصفح ، باستخدام `. console.log()`

١- للوصول إلى عنصر HTML ، يمكن أن تستخدم JavaScript طريقة `.document.getElementById (id)`

تحدد الخاصية `id` لعنصر HTML. تحدد الخاصية `innerHTML` محتوى HTML.

```
<p id="demo"></p>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;
```

```
</script>
```

```
</body>
```

٢- لأغراض الاختبار ، من الملائم استخدام `document.write` () لنكتب شيئاً ما على المتصفح.

```
<h1>My First Web Page</h1>
```

```
<p>My first paragraph.</p>
```

```
<button type="button" onclick="document.write(5 + 6)">Try  
it</button>
```

```
</body>
```

٣-

باستخدام `window.alert()` .

يمكنك استخدام مربع تنبيه لعرض البيانات

```
<h1>My First Web Page</h1>
<p>My first paragraph.</p>

<script>
window.alert(5 + 6);
</script>
```

٤- باستخدام console.log()

لأغراض التصحيح ، يمكنك استخدام طريقة console.log() لعرض البيانات. أي في حال حدوث الأخطاء.

```
<script>
console.log(5 + 6);
</script>

</body>
```