


Email

سنتعلم في هذه الجلسة كيفية إرسال إيميل من جهاز إلى آخر باستعمال خدمة EMAIL.

Mail server: خادم يعمل على نقل و تخزين رسائل البريد الالكتروني عبر الشبكة.

نشكل الشبكة التالية المؤلفة من سيرفر وسويتش وجهازين:




حيث نعطي عناوين منطقية (ip address) للأجهزة والسيرفر مثلاً:

(10.0.0.1) للسيرفر ، (10.0.0.2) لأول جهاز ، (10.0.0.3) لثاني جهاز.

أولاً :

لضبط إعدادات خدمة البريد الالكتروني في السيرفر ندخل إلى تبويبة config ثم email ، فنفتح النافذة التالية:



ثم نضبط ما يلي:

Domain name : وهو اسم النطاق التي سوف تدرج تحته جميع الإيميلات مثلاً (hotmail.com).

أسماء المستخدمين وكلمات مرور:

مثلاً الجهاز الأول: يملك اسم المستخدم ali وكلمة السر (بين 8 إلى 36 حرف) مثلاً نعطيه 123456789 وبالضغط على اشارة + يضاف للائحة.

والجهاز الثاني rami وكلمة السر مثلاً 82345678 وأضغط على + .

وبهذا أكون قد انتهيت من ضبط إعدادات البريد الإلكتروني داخل السيرفر.

ثانياً:

أدخل على أول جهاز وأضبط اعدادات البريد الإلكتروني الخاصة به من desktop ثم email افتتح النافذة التالية:

PC0

Physical Config Desktop Software/Services

Configure Mail

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Incoming Mail Server:

Outgoing Mail Server:

Logon Information

User Name:

Password:

Save Clear Reset

أضع فيها المعلومات الخاصة ببريدي الإلكتروني والعنوان المنطقي لسيرفر البريد الإلكتروني
ومن ثم save.

وبنفس الطريقة للجهاز الثاني:

PC1

Physical Config Desktop Software/Services

Configure Mail

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Incoming Mail Server:

Outgoing Mail Server:


Logon Information

User Name:


Password:

Save Clear Reset

وبهذا أكون قد انتهيت من ضبط الاعدادات الخاصة بالبريد الإلكتروني في الجهازين والآن
لاختبار خدمة البريد الإلكتروني من المستخدم ali إلى rami أدخل على جهاز ali ومن تبويبة
Desktop اختار email ثم Compose وذلك لإرسال رسالة للعنوان المحدد:



فتفح النافذة التالية:




:To

أضع فيها عنوان البريد الإلكتروني المراد الإرسال له .

: Subject

نص رسالة البريد الإلكتروني، ومن ثم أضغط على send وبهذا أكون قد أرسلت رسالة بريد إلكتروني للمستخدم rami .

أذهب الى الجهاز المستقبل receive فلاحظ وصول بريد إلكتروني من المستخدم ali .



م. محمد سعيد اليوسف

م. سارة القشاش